

AirDroid Business for Windows策略与限制配置设定

| 配置类别 | 配置项名称 | 功能定义 |
|--------|------------------|---|
| 配置密码规则 | 规则配置 | 配置锁屏密码的规则，设备将按照您设定的锁屏密码规则执行，规则为：默认值为没有锁屏密码，支持配置字母数字。 |
| | 最小密码长度 | 配置设备支持的最小密码长度，最小为4，最大为16。 |
| | 最大失败尝试次数 | 配置设备的最大失败尝试次数，如果密码尝试次数超过该配置次数，则设备会被恢复出厂设置。支持配置次数最小为4，最大为16。 |
| | 密码有效期 | 您可以设置密码有效期，当密码过期后，您需要重新设置设备密码。 |
| | 最大密码历史列表 | 您可以设定最大密码历史列表，阻止用户在指定次数内使用重复密码。 |
| | 自动锁定 | 您可以设置当设备闲置一定时间后，自动锁定设备。 |
| 应用黑白名单 | 应用黑名单 | 添加到黑名单中的应用禁止在设备上使用。 |
| | 应用白名单 | 仅白名单中的应用允许在设备上使用。 |
| 限制设置 | 相机 | 允许用户使用相机功能。 |
| | 语言 | 允许用户修改设备语言。 |
| | 剪贴板共享 | 允许用户通过剪贴板复制和粘贴数据。禁用后，设备上的剪贴板历史记录将无法使用。 |
| | 位置服务状态 | 配置设备的位置服务状态，默认不做设置，支持配置保持开启，保持关闭。 |
| | 添加 Microsoft 帐户 | 允许用户添加 Microsoft 帐户。 |
| | 添加非 Microsoft 帐户 | 允许用户添加非 Microsoft 帐户。 |
| | 开发者选项 | 允许用户使用开发者选项功能，默认不做设置，支持配置保持开启，保持关闭。 |
| 重置设备 | 允许用户重置设备。 | |

| | | |
|-------|---------------|---|
| 限制设置 | USB 外接设备 | 允许用户通过 USB 外接 SD 卡等设备。禁用后，您仍然可以通过 USB 连接鼠标和键盘。 |
| | 安装未知来源应用 | 关闭后将禁止用户自行在设备上安装任何未知来源应用，但您仍然可以使用应用功能下发并安装应用。 * 未知来源应用：指非微软应用商店的 UWP 应用程序，不包含传统的 Win32 应用 |
| | 在非系统盘中安装应用 | 允许用户可在非系统盘中安装应用 |
| | 微软商店应用程序自动更新 | 为微软商店应用程序设置自动更新的规则。默认不做设置，支持配置保持开启/保持关闭。 |
| | WLAN 状态 | 允许用户使用 Wi-Fi。 |
| | 选择 WLAN 配置 | 您可以添加 WLAN 配置，并在添加的不同 WLAN 配置之间选择和切换应用到您的设备上。 |
| | 蜂窝网络 | 您可以配置设备的蜂窝网络状态。默认不做设置，支持配置保持开启，保持关闭。 |
| | 自动连接 Wi-Fi 热点 | 允许自动连接到 Wi-Fi 热点。 |
| | 网络共享 | 允许用户进行网络共享。 |
| | 蓝牙设置 | 允许用户使用蓝牙功能。 |
| 浏览器设置 | 修改日期/时间 | 允许用户去修改设备上的时间日期设置项。 |
| | 网站白名单 | 网站白名单能帮助您限制设备上可访问的网址链接，您的设备将只能访问列表中的网站。 ⚠ 注意：网站白名单的限制只针对设备上 Google Chrome、Microsoft Edge（版本77及以上）、Windows Kiosk 浏览器生效 |
| | 表单自动填充 | 允许网站开启自动填写表单功能。 |
| | 开发者工具 | 允许使用浏览器的开发者工具功能。 |
| | Cookie | 配置浏览器 Cookie 状态。默认不做设置。支持配置允许，不允许，浏览器关闭后删除 Cookies。 |
| | 运行 JavaScript | 允许网站运行 JavaScript。 |

| | | |
|-------------|----------------|--|
| 浏览器设置 | 弹出窗口 | 允许网站弹出窗口。 |
| | 密码管理器 | 允许用户保存新的密码。禁用后，用户将无法保存新的密码，但仍然可以使用之前保存的密码。 |
| | 隐身模式 | 允许用户使用隐身模式浏览网站。 |
| | 清除浏览器历史记录 | 允许用户清除浏览器历史记录。禁用后，用户无法清除浏览器历史记录。 |
| | 打印 | 允许用户在浏览器中使用打印功能。 |
| | 浏览器登录 | 设置用户在浏览器的管理帐户登录规则。默认不做设置，支持配置允许，不允许，强制登录账号状态下使用。 |
| | 地理位置 | 您可以配置网站获取地理位置的规则。默认不做设置，支持配置允许网站追踪，禁止网站追踪，每次追踪时询问用户。 |
| | 搜索建议 | 设置浏览器搜索建议的规则。默认不做设置，支持配置保持开启，保持关闭。 |
| | 选择打开网站快捷方式的浏览器 | <p>选择在 Windows 设备上打开创建的网站快捷方式的浏览器，如：选择 Microsoft Edge，则您在设备上点击通过策略的【网站白名单】中创建的网站快捷方式，都会默认使用 Microsoft Edge 打开</p> <p>⚠ 注意：如果您需要使用 Kiosk 模式，建议使用 Microsoft Edge 浏览器来打开网站快捷方式，Google Chrome 不支持在 Kiosk 模式下打开网站快捷方式</p> |
| kiosk-多应用模式 | kiosk 应用白名单 | <p>配置多应用模式下的应用白名单，只有白名单应用才能显示在桌面。</p> <p>⚠ 注意：多应用 Kiosk 模式仅支持 Windows 10 设备</p> |
| | 用户账户选择 | <p>配置应用此模式的用户信息。支持配置自动创建用户账户、已创建的非管理员帐户、新账户。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自动创建用户账户：在 Windows 设备上自动创建多应用模式应用的帐户。支持自定义帐户名称。 • 已创建的非管理员帐户：将多应用模式应用到 Window 设备上已经创建的非管理员帐户上。 • 新帐户：在 Window 设备上创建一个本地非管理员帐户来应用多应用模式。 |
| | 品牌 | 选择该配置文件要应用的“品牌”，所选设备将应用该品牌的相关配置，包括壁纸等。若未选择任何“品牌”将采用 Kiosk 默认界面样式。 |
| | 隐藏 Windows 任务栏 | 设备底部的任务栏将被隐藏。 |

| | | |
|--------------|----------------|--|
| kiosk-多应用模式 | 文件资源管理器设置 | 允许用户访问设备上所有的文件夹或仅访问特定文件夹。支持配置禁止访问、允许访问下载文件夹、允许访问可移动设备、允许访问下载文件夹和可移动设备、允许访问所有文件夹。 |
| kiosk-单一应用模式 | 设置单一应用 | 配置指定应用设定成单一应用模式。 |
| | 配置浏览器默认网站 | 如果选择 chrome、edge、windows kiosk 浏览器作为单一应用，则可以额外配置默认网站。 |
| | 配置浏览器前进、后退、地址栏 | 如果选择 chrome、edge、windows kiosk 浏览器作为单一应用，则可以额外配置浏览器的前进、后退、地址栏等。 |
| | 用户账户选择 | <p>配置应用此模式的用户信息。支持配置自动创建用户账户、已创建的非管理员帐户。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自动创建用户账户：在 Windows 设备上自动创建单一应用模式应用的帐户。 • 已创建的非管理员帐户：将单一应用模式应用到 Window 设备上已经创建的非管理员帐户上。 |